

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Política

A empresa Pioneira quer ter certeza de que seu relacionamento conosco será ótimo, desde o início até o fim do processo de compra. Caso algum imprevisto aconteça e você precise trocar, ou até mesmo devolver seu produto, é necessário seguir uma política de Garantia, Troca e Devolução.

Garantias para Lojistas/Revendas

Contate com o nosso setor de garantias via (51) 3588-2008 ou via garantia@capaspioneira.com.br, o mesmo lhe dará retorno e lhe instruirá quanto aos procedimentos.

Garantias para Cliente Finais

Contate o nosso SAC via sac@capaspioneira.com.br relatando o ocorrido com o seu produto, em menos de 24 horas úteis, terá o retorno quanto aos procedimentos.

Não será dada Garantia ou troca do produto, nas seguintes situações:

Exemplo: rasgado, queimado, furado, etc.

■ Mau uso. Isto é, quando constatado que o problema foi ocasionado pelo usuário.

■ Conforme o Art. 26 do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação expira em 90 (noventa) dias, tratando-se de fornecimento de produtos duráveis, inicia-se a contagem do prazo a partir da entrega efetiva do produto, isto é, quando o usuário comprá-lo nos pontos de vendas. A Capas Pioneira dá um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, pois tem certeza de sua QUALIDADE.

Dicas de utilização:

■ Ao escolher o tamanho de confecção do seu produto, é aconselhável optar por um tamanho maior que o usual, tendo em vista que a capa de chuva será usada por cima de outras vestimentas;

■ Ao colocar o capacete, ajuste a gola do produto de maneira que cubra toda a região posterior da nuca e que por dentro do capacete, assim você evitará infiltrações indesejadas;

■ Ao fechar o zíper e velcro frontal da lapa, verifique se a canaleta a prova de infiltrações está ajustada na posição correta;

■ Ao sentar na moto, estique totalmente a lapa frontal do produto de maneira que não exista “sanfonas”, caso necessário dobre a parte de baixo da capa para dentro.



CUIDADOS PARA PROLONGAR A VIDA ÚTIL DO PRODUTO:



PIONEIRA
PROTEÇÃO PARA VENCER

Rua Niterói, 145 - Bairro Scharlau - São Leopoldo/RS

+55 (51) 3588.2008

/capas.pioneira

sac@capaspioneira.com.br

capaspioneira.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CAPA LONGA DE NYLON IMPERMEÁVEL

REFERÊNCIA DA VESTIMENTA "5002"

EN343:2019



3 NÍVEL DE RESISTÊNCIA À PENETRAÇÃO DE ÁGUA

1 NÍVEL DE RESISTÊNCIA AO VAPOR DE ÁGUA

X TESTE DE TORRE DE CHUVA DE VESTUÁRIO PRONTO, OPCIONAL, NÃO ENSAIADO.

PRODUTO DESTINADO A PROTEÇÃO DO CRÂNIO, TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA.

DICAS DE UTILIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LAVAGEM

- AO ESCOLHER O TAMANHO DE CONFEÇÃO DO SEU PRODUTO, É CONSELHÁVEL OPTAR POR UM TAMANHO MAIOR QUE O USUAL, TENDO EM VISTA QUE A CAPA DE CHUVA SERÁ USADA POR CIMA DE OUTRAS VESTIMENTAS;
- PROCEDIMENTOS PARA VESTIR/DESVESTIR: VESTIR O BRAÇO DIREITO DA MANGA, VESTIR O BRAÇO ESQUERDO DA MANGA, FECHAR TODO O COMPRIMENTO DO ZÍPER, VESTIR O CAPUZ.
- AO DESVESTIR, CUIDADO PARA NÃO MOLHAR SUA ROUPA, DESVISTA O CAPUZ, ABRA TODO O ZÍPER, DESVISTA O BRAÇO ESQUERDO DA MANGA, DESVISTA O BRAÇO DIREITO DA MANGA.
- NÃO DEIXAR O PRODUTO PRÓXIMO A MATERIAIS QUE POSSAM DANIFICÁ-LOS, COMO PRODUTOS QUÍMICOS, ALÉM DE OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES.
- APÓS O USO, RECOMENDA-SE DEIXAR O PRODUTO SECAR EM LOCAL AREJADO, NA SOMBRA, ANTES DE GUARDÁ-LO, EVITANDO QUE FIQUE COM MAU CHEIRO.
- PARA A LAVAGEM, UTILIZAR PREFERENCIALMENTE SABÃO NEUTRO, NÃO UTILIZE ÁGUA SANITÁRIA (OU OUTRO PRODUTO A BASE DE CLORO), NÃO REMOVER MANCHAS COM SOLVENTE. SECAR À SOMBRA.
- ARMAZENAR O PRODUTO EM LOCAIS SECOS À SOMBRA, LIVRES DE UMIDADE PARA EVITAR MOFO, BEM COMO A EXPOSIÇÃO DIRETA AO SOL, PARA EVITAR RUPTURAS/QUEBRAS.
- A VESTIMENTA NÃO POSSUI MATERIAIS QUE PODEM CAUSAR ALERGIA, CÂNCER OU OUTROS PROBLEMAS.
- A VIDA ÚTIL DA VESTIMENTA NÃO É APENAS AFETADA PELA LIMPEZA, MAS TAMBÉM DEPENDE DO USO, CUIDADO, ARMAZENAMENTO.

COMPOSIÇÃO: PARTE EXTERNA 100% POLIAMIDA, PARTE INTERNA 100% PVC.

DATA LIMITE DE USO: 180 DIAS.

AVISO: TEMPO DE USO RESTRITO

Temperatura do ambiente de trabalho em graus Celsius (°C)	R _e acima de 40 m ² Pa/w
Tempo de uso	
25	60
20	75
15	100
10	240
5	---



LAVAR A MÃO



NÃO ALVEJAR



NÃO USAR

MÁQUINA DE SECAR



NÃO PASSAR A FERRO



NÃO LAVAR A SECO



SECAR A SOMBRA

PIONEIRA
PROTEÇÃO PARA VENCER

Rua Niterói, 145 - Bairro Scharlau - São Leopoldo/RS

WWW.CAPASPIONEIRA.COM.BR



+55 (51) 3588.2008

MANUAL DE INSTRUÇÕES

JAQUETA DE NYLON IMPERMEÁVEL

REFERÊNCIA DA VESTIMENTA "5051"

BS EN 3546
EN343:2019



PRODUTO DESTINADO A PROTEÇÃO DO CRÂNIO, TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA.

DICAS DE UTILIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LAVAGEM

- AO ESCOLHER O TAMANHO DE CONFECCÃO DO SEU PRODUTO, É ACONSELHÁVEL OPTAR POR UM TAMANHO MAIOR QUE O USUAL, TENDO EM VISTA QUE A CAPA DE CHUVA SERÁ USADA POR CIMA DE OUTRAS VESTIMENTAS;
- PROCEDIMENTOS PARA VESTIR/DESVESTIR: VESTIR O BRAÇO DIREITO DA MANGA, VESTIR O BRAÇO ESQUERDO DA MANGA, FECHAR TODO O COMPRIMENTO DO ZÍPER, VESTIR O CAPUZ.
- AO DESVESTIR, CUIDADO PARA NÃO MOLHAR SUA ROUPA, DESVISTA O CAPUZ, ABRA TODO O ZÍPER, DESVISTA O BRAÇO ESQUERDO DA MANGA, DESVISTA O BRAÇO DIREITO DA MANGA.
- NÃO DEIXAR O PRODUTO PRÓXIMO A MATERIAIS QUE POSSAM DANIFICÁ-LOS, COMO PRODUTOS QUÍMICOS, ALÉM DE OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES.
- APÓS O USO, RECOMENDA-SE DEIXAR O PRODUTO SECAR EM LOCAL AREJADO, NA SOMBRA, ANTES DE GUARDÁ-LO, EVITANDO QUE FIQUE COM MAU CHEIRO.
- PARA A LAVAGEM, UTILIZAR PREFERENCIALMENTE SABÃO NEUTRO, NÃO UTILIZE ÁGUA SANITÁRIA (OU OUTRO PRODUTO A BASE DE CLORO), NÃO REMOVER MANCHAS COM SOLVENTE. SECAR À SOMBRA.
- ARMAZENAR O PRODUTO EM LOCAIS SECOS À SOMBRA, LIVRES DE UMIDADE PARA EVITAR MOFO, BEM COMO A EXPOSIÇÃO DIRETA AO SOL, PARA EVITAR RUPTURAS/QUEBRAS.
- A VESTIMENTA NÃO POSSUI MATERIAIS QUE PODEM CAUSAR ALERGIA, CÂNCER OU OUTROS PROBLEMAS.
- A VIDA ÚTIL DA VESTIMENTA NÃO É APENAS AFETADA PELA LIMPEZA, MAS TAMBÉM DEPENDE DO USO, CUIDADO, ARMAZENAMENTO.

DESCRIÇÃO DA VESTIMENTA: JAQUETA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO DE POLIAMIDA EMBORRACHADO COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COSTURAS IMPERMEABILIZADAS, COM PALA DE VENTILAÇÃO CONFECCIONADA NO MESMO MATERIAL, FECHAMENTO FRONTAL, COM CAPUZ.

TAMANHOS DISPONÍVEIS: PP/ P/ M/ G/ GG/ XG/ XGG/ EG/ EGG.

COMPOSIÇÃO: PARTE EXTERNA 100% POLIAMIDA, PARTE INTERNA 100% PVC.

DATA LIMITE DE USO: 180 DIAS.



LAVAR A MÃO



NÃO ALVEJAR



NÃO USAR
MAQUINA DE SECAR



NÃO PASSAR A
FERRO OU A VAPOR



NÃO LAVAR A SECO



SECAR À SOMBRA

PIONEIRA
PROTEÇÃO PARA VENCER

Rua Niterói, 145 - Bairro Scharlau - São Leopoldo/RS

WWW.CAPASPIONEIRA.COM.BR



+55 (51) 3588.2008

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CALÇA DE NYLON IMPERMEÁVEL

REFERÊNCIA DA VESTIMENTA "5050"

BS EN 3546
EN343:2019



PRODUTO DESTINADO A PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA.

DICAS DE UTILIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LAVAGEM

- AO ESCOLHER O TAMANHO DE CONFECCÃO DO SEU PRODUTO, É ACONSELHÁVEL OPTAR POR UM TAMANHO MAIOR QUE O USUAL, TENDO EM VISTA QUE A CAPA DE CHUVA SERÁ USADA POR CIMA DE OUTRAS VESTIMENTAS;
- PROCEDIMENTOS PARA VESTIR/DESVESTIR: VESTIR A PERNA DIREITA DA CALÇA, VESTIR A PERNA ESQUERDA DA CALÇA E SUBIR A VESTIMENTA ATÉ ACIMA DA LINHA DA CINTURA.
- AO DESVESTIR, CUIDADO PARA NÃO MOLHAR SUA ROUPA, ABAIXE A CALÇA, DESVISTA A PERNA ESQUERDA E DESVISTA A PERNA DIREITA.
- NÃO DEIXAR O PRODUTO PRÓXIMO A MATERIAIS QUE POSSAM DANIFICÁ-LOS, COMO PRODUTOS QUÍMICOS, ALÉM DE OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES.
- APÓS O USO, RECOMENDA-SE DEIXAR O PRODUTO SECAR EM LOCAL AREJADO, NA SOMBRA, ANTES DE GUARDÁ-LO, EVITANDO QUE FIQUE COM MAU CHEIRO.
- PARA A LAVAGEM, UTILIZAR PREFERENCIALMENTE SABÃO NEUTRO, NÃO UTILIZE ÁGUA SANITÁRIA (OU OUTRO PRODUTO A BASE DE CLORO), NÃO REMOVER MANCHAS COM SOLVENTE. SECAR À SOMBRA.
- ARMAZENAR O PRODUTO EM LOCAIS SECOS À SOMBRA, LIVRES DE UMIDADE PARA EVITAR MOFO, BEM COMO A EXPOSIÇÃO DIRETA AO SOL, PARA EVITAR RUPTURAS/QUEBRAS.
- A VESTIMENTA NÃO POSSUI MATERIAIS QUE PODEM CAUSAR ALERGIA, CÂNCER OU OUTROS PROBLEMAS.
- A VIDA ÚTIL DA VESTIMENTA NÃO É APENAS AFETADA PELA LIMPEZA, MAS TAMBÉM DEPENDE DO USO, CUIDADO E ARMAZENAMENTO.

DESCRIÇÃO DA VESTIMENTA: CALÇA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM TECIDO DE POLIAMIDA EMBORRACHADO COM POLICLORETO DE VINILA (PVC), COSTURAS IMPERMEABILIZADAS, ELÁSTICO NA CINTURA.

TAMANHOS DISPONÍVEIS: PP/ P/ M/ G/ GG/ XG/ XGG/ EG/ EGG.

COMPOSIÇÃO: PARTE EXTERNA 100% POLIAMIDA, PARTE INTERNA 100% PVC.

DATA LIMITE DE USO: 180 DIAS.



LAVAR A MÃO



NÃO ALVEJAR



NÃO USAR
MÁQUINA DE SECAR



NÃO PASSAR A
FERRO OU A VAPOR



NÃO LAVAR A SECO



SECAR À SOMBRA

PIONEIRA
PROTEÇÃO PARA VENCER

Rua Niterói, 145 - Bairro Scharlau - São Leopoldo/RS

WWW.CAPASPIONEIRA.COM.BR



+55 (51) 3588.2008

MANUAL DE INSTRUÇÕES

JAQUETA DE PVC IMPERMEÁVEL

REFERÊNCIA DA VESTIMENTA "5053"

PRODUTO DESTINADO A PROTEÇÃO DO CRÂNIO, TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA, CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.

DICAS DE UTILIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LAVAGEM

- AO ESCOLHER O TAMANHO DE CONFECÇÃO DO SEU PRODUTO, É ACONSELHÁVEL OPTAR POR UM TAMANHO MAIOR QUE O USUAL, TENDO EM VISTA QUE A CAPA DE CHUVA SERÁ USADA POR CIMA DE OUTRAS VESTIMENTAS;
- PROCEDIMENTOS PARA VESTIR/DESVESTIR: VESTIR O BRAÇO DIREITO DA MANGA, VESTIR O BRAÇO ESQUERDO DA MANGA, FECHAR TODO O COMPRIMENTO DO ZÍPER, VESTIR O CAPUZ.
AO DESVESTIR, CUIDADO PARA NÃO MOLHAR SUA ROUPA, DESVISTA O CAPUZ, ABRA TODO O ZÍPER, DESVISTA O BRAÇO ESQUERDO DA MANGA, DESVISTA O BRAÇO DIREITO DA MANGA.
- NÃO DEIXAR O PRODUTO PRÓXIMO A MATERIAIS QUE POSSAM DANIFICÁ-LOS, COMO SOLVENTES, ALÉM DE OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES.
- APÓS O USO, RECOMENDA-SE DEIXAR O PRODUTO SECAR EM LOCAL AREJADO, NA SOMBRA, ANTES DE GUARDÁ-LO, EVITANDO QUE FIQUE COM MAU CHEIRO.
- PARA A LAVAGEM, UTILIZAR PREFERENCIALMENTE SABÃO NEUTRO, NÃO UTILIZE ÁGUA SANITÁRIA (OU OUTRO PRODUTO A BASE DE CLORO), NÃO REMOVER MANCHAS COM SOLVENTE. SECAR À SOMBRA.
- ARMAZENAR O PRODUTO EM LOCAIS SECOS À SOMBRA, LIVRES DE UMIDADE PARA EVITAR MOFO, BEM COMO A EXPOSIÇÃO DIRETA AO SOL, PARA EVITAR RUPTURAS/QUEBRAS.
- A VESTIMENTA NÃO POSSUI MATERIAIS QUE PODEM CAUSAR ALERGIA, CÂNCER OU OUTROS PROBLEMAS.
- A VIDA ÚTIL DA VESTIMENTA NÃO É APENAS AFETADA PELA LIMPEZA, MAS TAMBÉM DEPENDE DO USO, CUIDADO, ARMAZENAMENTO.

DESCRIÇÃO DA VESTIMENTA: JAQUETA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC.

TAMANHOS DISPONÍVEIS: PP/ P/ M/ G/ GG/ XG/ XGG/ EG/ EGG.

COMPOSIÇÃO: TECIDO EXTERNO 100% PVC, TECIDO INTERNO 100% POLIÉSTER.

DATA LIMITE DE USO: 180 DIAS.



PIONEIRA
PROTEÇÃO PARA VENCER

Rua Niterói, 145 - Bairro Scharlau - São Leopoldo/RS

WWW.CAPASPIONEIRA.COM.BR



+55 (51) 3588.2008

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CALÇA DE PVC IMPERMEÁVEL

REFERÊNCIA DA VESTIMENTA "5052"

PRODUTO DESTINADO A PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA, CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.

DICAS DE UTILIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LAVAGEM

- AO ESCOLHER O TAMANHO DE CONFEÇÃO DO SEU PRODUTO, É ACONSELHÁVEL OPTAR POR UM TAMANHO MAIOR QUE O USUAL, TENDO EM VISTA QUE A CAPA DE CHUVA SERÁ USADA POR CIMA DE OUTRAS VESTIMENTAS;
- PROCEDIMENTOS PARA VESTIR/DESVESTIR: VESTIR A PERNA DIREITA DA CALÇA, VESTIR A PERNA ESQUERDA DA CALÇA E SUBIR A VESTIMENTA ATÉ ACIMA DA LINHA DA CINTURA.
- AO DESVESTIR, CUIDADO PARA NÃO MOLHAR SUA ROUPA, ABAIXE A CALÇA, DESVISTA A PERNA ESQUERDA E DESVISTA A PERNA DIREITA.
- NÃO DEIXAR O PRODUTO PRÓXIMO A MATERIAIS QUE POSSAM DANIFICÁ-LOS, COMO SOLVENTES, ALÉM DE OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES.
- APÓS O USO, RECOMENDA-SE DEIXAR O PRODUTO SECAR EM LOCAL AREJADO, NA SOMBRA, ANTES DE GUARDÁ-LO, EVITANDO QUE LIGUE COM MAU CHEIRO.
- PARA A LAVAGEM, UTILIZAR PREFERENCIALMENTE SABÃO NEUTRO, NÃO UTILIZE ÁGUA SANITÁRIA (OU OUTRO PRODUTO A BASE DE CLORO), NÃO REMOVER MANCHAS COM SOLVENTE. SECAR À SOMBRA.
- ARMAZENAR O PRODUTO EM LOCAIS SECOS À SOMBRA, LIVRES DE UMIDADE PARA EVITAR MOFO, BEM COMO A EXPOSIÇÃO DIRETA AO SOL, PARA EVITAR RUPTURAS/QUEBRAS.
- A VESTIMENTA NÃO POSSUI MATERIAIS QUE PODEM CAUSAR ALERGIA, CÂNCER OU OUTROS PROBLEMAS.
- A VIDA ÚTIL DA VESTIMENTA NÃO É APENAS AFETADA PELA LIMPEZA, MAS TAMBÉM DEPENDE DO USO, CUIDADO E ARMAZENAMENTO.

DESCRIÇÃO DA VESTIMENTA: CALÇA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC.

TAMANHOS DISPONÍVEIS: PP/ P/ M/ G/ GG/ XG/ XGG/ EG/ EGG.

COMPOSIÇÃO: TECIDO EXTERNO 100% PVC, TECIDO INTERNO 100% POLIÉSTER.

DATA LIMITE DE USO: 180 DIAS.



LAVAR A MÃO



NÃO ALVEJAR



NÃO USAR
MAQUINA DE SECAR



NÃO PASSAR A
FERRO OU A VAPOR



NÃO LAVAR A SECO



SECAR À SOMBRA

PIONEIRA
PROTEÇÃO PARA VENCER

Rua Niterói, 145 - Bairro Scharlau - São Leopoldo/RS

WWW.CAPASPIONEIRA.COM.BR



+55 (51) 3588.2008

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CAPA LONGA DE PVC IMPERMEÁVEL

REFERÊNCIA DA VESTIMENTA "5004"

PRODUTO DESTINADO A PROTEÇÃO DO CRÂNIO, TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA.

DICAS DE UTILIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LAVAGEM

- AO ESCOLHER O TAMANHO DE CONFEÇÃO DO SEU PRODUTO, É ACONSELHÁVEL OPTAR POR UM TAMANHO MAIOR QUE O USUAL, TENDO EM VISTA QUE A CAPA DE CHUVA SERÁ USADA POR CIMA DE OUTRAS VESTIMENTAS;
- PROCEDIMENTOS PARA VESTIR/DESVESTIR: VESTIR O BRAÇO DIREITO DA MANGA, VESTIR O BRAÇO ESQUERDO DA MANGA, FECHAR TODO O COMPRIMENTO DO ZÍPER, VESTIR O CAPUZ.
AO DESVESTIR, CUIDADO PARA NÃO MOLHAR SUA ROUPA, DESVISTA O CAPUZ, ABRA TODO O ZÍPER, DESVISTA O BRAÇO ESQUERDO DA MANGA, DESVISTA O BRAÇO DIREITO DA MANGA.
- NÃO DEIXAR O PRODUTO PRÓXIMO A MATERIAIS QUE POSSAM DANIFICÁ-LOS, COMO SOLVENTES, ALÉM DE OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES.
- APÓS O USO, RECOMENDA-SE DEIXAR O PRODUTO SECAR EM LOCAL AREJADO, NA SOMBRA, ANTES DE GUARDÁ-LO, EVITANDO QUE FIQUE COM MAU CHEIRO.
- PARA A LAVAGEM, UTILIZAR PREFERENCIALMENTE SABÃO NEUTRO, NÃO UTILIZE ÁGUA SANITÁRIA (OU OUTRO PRODUTO A BASE DE CLORO), NÃO REMOVER MANCHAS COM SOLVENTE. SECAR À SOMBRA.
- ARMAZENAR O PRODUTO EM LOCAIS SECOS À SOMBRA, LIVRES DE UMIDADE PARA EVITAR MOFO, BEM COMO A EXPOSIÇÃO DIRETA AO SOL, PARA EVITAR RUPTURAS/QUEBRAS.
- A VESTIMENTA NÃO POSSUI MATERIAIS QUE PODEM CAUSAR ALERGIA, CÂNCER OU OUTROS PROBLEMAS.
- A VIDA ÚTIL DA VESTIMENTA NÃO É APENAS AFETADA PELA LIMPEZA, MAS TAMBÉM DEPENDE DO USO, CUIDADO, ARMAZENAMENTO.

DESCRIÇÃO DA VESTIMENTA: CAPA LONGA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC.

TAMANHOS DISPONÍVEIS: PP/ P/ M/ G/ GG/ XG/ XGG/ EG/ EGG.

COMPOSIÇÃO: TECIDO EXTERNO 100% PVC, TECIDO INTERNO 100% POLIÉSTER.

DATA LIMITE DE USO: 180 DIAS.



PIONEIRA
PROTEÇÃO PARA VENCER

Rua Niterói, 145 - Bairro Scharlau - São Leopoldo/RS

WWW.CAPASPIONEIRA.COM.BR



+55 (51) 3588.2008

MANUAL DE INSTRUÇÕES

JARDINEIRA DE PVC IMPERMEÁVEL

REFERÊNCIA DA VESTIMENTA "3007"

PRODUTO DESTINADO A PROTEÇÃO DO TRONCO E DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA E CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA.

DICAS DE UTILIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LAVAGEM

- AO ESCOLHER O TAMANHO DE CONFECCÃO DO SEU PRODUTO, É ACONSELHÁVEL OPTAR POR UM TAMANHO MAIOR QUE O USUAL, TENDO EM VISTA QUE A JARDINEIRA SERÁ USADA POR CIMA DE OUTRAS VESTIMENTAS;
- PROCEDIMENTOS PARA VESTIR/DESVESTIR: VESTIR A PERNA DIREITA DA JARDINEIRA, VESTIR A PERNA ESQUERDA E PUXAR A PARTE SUPERIOR ATÉ O PEITO AJUSTANDO AS ALÇAS ELÁSTICAS QUE PASSAM PELOS OMBROS PARA QUE FIQUEM FIRMES. AO DESVESTIR, CUIDADO PARA NÃO MOLHAR SUA ROUPA, DESPRENDA AS ALÇAS ELÁSTICAS ABAIXE A JARDINEIRA, DESVISTA A PERNA ESQUERDA E DESVISTA A PERNA DIREITA.
- NÃO DEIXAR O PRODUTO PRÓXIMO A MATERIAIS QUE POSSAM DANIFICÁ-LOS, COMO SOLVENTES, ALÉM DE OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES.
- APÓS O USO, RECOMENDA-SE DEIXAR O PRODUTO SECAR EM LOCAL AREJADO, NA SOMBRA, ANTES DE GUARDÁ-LO, EVITANDO QUE FIQUE COM MAU CHEIRO.
- PARA A LAVAGEM, UTILIZAR PREFERENCIALMENTE SABÃO NEUTRO, NÃO UTILIZE ÁGUA SANITÁRIA (OU OUTRO PRODUTO A BASE DE CLORO), NÃO REMOVER MANCHAS COM SOLVENTE. SECAR À SOMBRA.
- ARMAZENAR O PRODUTO EM LOCAIS SECOS À SOMBRA, LIVRES DE UMIDADE PARA EVITAR MOFO, BEM COMO A EXPOSIÇÃO DIRETA AO SOL, PARA EVITAR RUPTURAS/QUEBRAS.
- A VESTIMENTA NÃO POSSUI MATERIAIS QUE PODEM CAUSAR ALERGIA, CÂNCER OU OUTROS PROBLEMAS.
- A VIDA ÚTIL DA VESTIMENTA NÃO É APENAS AFETADA PELA LIMPEZA, MAS TAMBÉM DEPENDE DO USO, CUIDADO E ARMAZENAMENTO.

DESCRIÇÃO DA VESTIMENTA: JARDINEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC.

TAMANHOS DISPONÍVEIS: PP/ P/ M/ G/ GG/ XG/ XGG/ EG/ EGG.

COMPOSIÇÃO: TECIDO EXTERNO 100% PVC, TECIDO INTERMEDIÁRIO 100% POLIÉSTER, TECIDO INTERNO 100% PVC.

DATA LIMITE DE USO: 180 DIAS.



LAVAR A MÃO



NÃO ALVEJAR



NÃO USAR
MÁQUINA DE SECAR



NÃO PASSAR A
FERRO OU A VAPOR



NÃO LAVAR A SECO



SECAR À SOMBRA

PIONEIRA
PROTEÇÃO PARA VENCER

Rua Niterói, 145 - Bairro Scharlau - São Leopoldo/RS

WWW.CAPASPIONEIRA.COM.BR



+55 (51) 3588.2008

MANUAL DE INSTRUÇÕES

PERNEIRA DE PVC IMPERMEÁVEL

REFERÊNCIA DA VESTIMENTA "3107"

PRODUTO DESTINADO A PROTEÇÃO DAS PERNAS DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

DICAS DE UTILIZAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LAVAGEM

- PARA A UTILIZAÇÃO DESTES PRODUTOS VOCÊ DEVE ESTAR VESTINDO UMA CALÇA COM CINTO.
- PROCEDIMENTOS PARA VESTIR/DESVESTIR: VESTIR A PERNA DIREITA DA PERNEIRA ATÉ A VIRILHA, PRENDENDO A ALÇA ELÁSTICA NO CINTO, VESTIR A PERNA ESQUERDA DA PERNEIRA ATÉ A VIRILHA, PRENDENDO A ALÇA ELÁSTICA NO CINTO. AO DESVESTIR, CUIDADO PARA NÃO MOLHAR SUA ROUPA, ABAIXE A PERNEIRA, DESVISTA A PERNA ESQUERDA E DESVISTA A PERNA DIREITA.
- NÃO DEIXAR O PRODUTO PRÓXIMO A MATERIAIS QUE POSSAM DANIFICÁ-LOS, COMO SOLVENTES, ALÉM DE OBJETOS CORTANTES E PERFURANTES.
- APÓS O USO, RECOMENDA-SE DEIXAR O PRODUTO SECAR EM LOCAL AREJADO, NA SOMBRA, ANTES DE GUARDÁ-LO, EVITANDO QUE FIQUE COM MAU CHEIRO.
- PARA A LAVAGEM, UTILIZAR PREFERENCIALMENTE SABÃO NEUTRO, NÃO UTILIZE ÁGUA SANITÁRIA (OU OUTRO PRODUTO A BASE DE CLORO), NÃO REMOVER MANCHAS COM SOLVENTE. SECAR À SOMBRA.
- ARMAZENAR O PRODUTO EM LOCAIS SECOS À SOMBRA, LIVRES DE UMIDADE PARA EVITAR MOFO, BEM COMO A EXPOSIÇÃO DIRETA AO SOL, PARA EVITAR RUPTURAS/QUEBRAS.
- A VESTIMENTA NÃO POSSUI MATERIAIS QUE PODEM CAUSAR ALERGIA, CÂNCER OU OUTROS PROBLEMAS.
- A VIDA ÚTIL DA VESTIMENTA NÃO É APENAS AFETADA PELA LIMPEZA, MAS TAMBÉM DEPENDE DO USO, CUIDADO E ARMAZENAMENTO.

DESCRIÇÃO DA VESTIMENTA: PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM PVC.

TAMANHOS DISPONÍVEIS: TAMANHO ÚNICO.

COMPOSIÇÃO: TECIDO EXTERNO 100% PVC, TECIDO INTERMEDIÁRIO 100% POLIÉSTER, TECIDO INTERNO 100% PVC.

DATA LIMITE DE USO: 180 DIAS.



LAVAR A MÃO



NÃO ALVEJAR



NÃO USAR
MAQUINA DE SECAR



NÃO PASSAR A
FERRO OU A VAPOR



NÃO LAVAR A SECO



SECAR À SOMBRA

PIONEIRA
PROTEÇÃO PARA VENCER

Rua Niterói, 145 - Bairro Scharlau - São Leopoldo/RS

WWW.CAPASPIONEIRA.COM.BR



+55 (51) 3588.2008